


Looser Sondermessing 22

Rohre	5.2
Rundstangen	5.3
Kantenprofile	5.4

Looser Special Brass 22

Tubes	5.2
Round bars	5.3
Edge profiles	5.4





Rohre
Tubes

Fertigmasse Final dimensions [d/D mm]	Liefermasse Delivery dimensions [d/D mm]	Länge Length [mm]	Gewicht Weight ca. / approx. [kg/m]	Artikelnummer Article number
15/23	14/24	3000	2,4	22R.014.024*
20/30	19/31	3000	3,8	22R.019.031*
20/40	19/41	3000	8,4	22R.019.041*
25/30	24/31	3000	2,5	22R.024.031*
25/35	24/36	3000	4,6	22R.024.036*
25/40	24/41	3000	7,0	22R.024.041*
25/45	24/46	3000	10,0	22R.024.046*
30/40	29/41	3000	5,3	22R.029.041*
30/45	29/46	3000	8,1	22R.029.046*
30/50	29/51	3000	11,2	22R.029.051*
30/55	29/56	3000	14,6	22R.029.056*
30/60	29/61	3000	18,3	22R.029.061*
35/45	34/46	3000	6,1	22R.034.046*
40/50	39/51	3000	7,0	22R.039.051*
40/55	39/56	3000	10,3	22R.039.056*
40/60	39/61	3000	14,0	22R.039.061*
40/65	39/66	3000	18,3	22R.039.066*
45/55	44/56	3000	7,5	22R.044.056*
50/60	49/61	3000	8,4	22R.049.061*
50/70	48/72	3000	18,3	22R.048.072*
50/80	48/82	3000	28,5	22R.048.082*
50/90	48/92	3000	39,8	22R.048.092*
60/70	58/72	3000	11,6	22R.058.072*
60/75	58/77	3000	16,3	22R.058.077*
60/80	58/81	3000	21,0	22R.058.081*
70/80	69/81	3000	11,5	22R.069.081*
70/95	68/97	3000	30,4	22R.068.097*
80/90	78/92	3000	15,1	22R.078.092*
80/95	78/97	3000	21,4	22R.078.097*

Wir liefern zudem:

- abweichende Abmessungen und Sägezuschneite
- Kantenprofile
- einbaufertige Teile gemäss Zeichnung

Herstellart: gezogen

Weitere Werkstoffinformationen
Register 7, Seiten 37 + 38.

* kurzfristig lieferbar

We also supply:

- different dimensions and saw cuts
- Edge profiles
- ready-to-install parts in accordance with customer drawing

Manufacturing method: drawn


Additional material informations
register 7, pages 37 + 38.

* available at short notice

Looser Sondermessing 22 (LSM 22) Looser Special Brass 22 (LSM 22)



Liefermasse Delivery dimensions [D mm]	Länge Length [mm]	Gewicht Weight ca. / approx. [kg/m]	Artikelnummer Article number
7	3000	0,3	22S.007*
8	3000	0,4	22.2.008
10	3000	0,7	22.2.010
12	3000	0,9	22.2.012
13	3000	1,1	22S.013*
14	3000	1,3	22S.014*
15	3000	1,5	22.2.015
17	3000	1,8	22S.017*
18	3000	2,1	22.2.018
20	3000	2,6	22.2.020
22	3000	3,1	22.2.022
23	3000	3,3	22S.023*
24	3000	3,7	22S.024*
25	3000	4,0	22.2.025
26	3000	4,3	22S.026*
28	3000	5,1	22.2.028
30	3000	5,8	22.2.030
32	3000	6,6	22.2.032
35	3000	7,9	22.2.035
38	3000	9,3	22S.038*
40	3000	10,4	22.2.040
45	3000	13,1	22.2.045
50	3000	16,2	22.2.050
55	3000	19,6	22.2.055
60	3000	23,3	22.2.060
65	3000	27,3	22.2.065
70	3000	31,7	22.2.070
75	3000	36,4	22.2.075
80	3000	41,4	22.2.080
85	3000	46,0	22S.085*
90	1000	52,4	22.2.090.1
100	1000	64,6	22.2.100.1
110	1000	77,9	22.2.110.1
120	1000	93,0	22.2.120.1
130	3000	110,0	22S.130*
150	1000	145,5	22.2.150.1
200	1000	259,0	22.2.200.1



Rundstangen
Round bars

Wir liefern zudem:

- abweichende Längen und Sägezuschnitte
- Kantenprofile
- einbaufertige Teile gemäss Zeichnung

Herstellart:

Ø7–55: gezogen
Ø60–200: gepresst

Toleranzen:

Ø7–55: h11
Ø60–80: +/- 0,8 mm
Ø85–120: +/- 1,2 mm
Ø130–200: +/- 3,0 mm

Weitere Werkstoffinformationen
Register 7, Seiten 37 + 38.

* kurzfristig lieferbar

We also supply:

- different dimensions and saw cuts
- Edge profiles
- ready-to-install parts in accordance with customer drawing

Manufacturing method:


Ø7–55: drawn
Ø60–250: pressed

Tolerances:

Ø7–55: h11
Ø60–80: +/- 0,8 mm
Ø85–120: +/- 1,2 mm
Ø130–250: +/- 3,0 mm

Additional material informations
register 7, pages 37 + 38.

* available at short notice



Kantenprofile Edge profiles

Wir liefern zudem:

- einbaufertige Teile gemäss Zeichnung

Herstellart: gezogen / gepresst

Weitere Werkstoffinformationen Register 7, Seiten 37 + 38.

* kurzfristig lieferbar

We also supply:

- ready-to-install parts in accordance with customer drawing

Manufacturing method: drawn

Additional material informations register 7, pages 37 + 38.

* available at short notice

Liefermasse Delivery dimensions [a x b mm]	Länge Length [mm]	Gewicht Weight ca. / approx. [kg/m]	Artikelnummer Article number
6 x 50	3000	2,4	22V.006.050*
6 x 60	3000	2,9	22V.006.060*
10 x 10	3000	0,8	22V.010.010*
10 x 20	3000	1,6	22V.010.020*
10 x 30	3000	2,5	22V.010.030*
10 x 40	3000	3,3	22V.010.040*
10 x 50	3000	4,1	22V.010.050*
10 x 60	3000	4,9	22V.010.060*
10 x 100	3000	8,2	22V.010.100*
12 x 40	3000	3,9	22V.012.040*
15 x 40	3000	4,9	22V.015.040*
20 x 20	3000	3,3	22V.020.020*
20 x 30	3000	5,1	22V.020.030*
20 x 40	3000	6,6	22V.020.040*
20 x 50	3000	8,1	22V.020.050*
20 x 60	3000	9,7	22V.020.060*
25 x 25	3000	5,1	22V.025.025*
25 x 50	3000	10,3	22V.025.050*
25 x 100	3000	20,5	22V.025.100*
30 x 30	3000	7,4	22V.030.030*
30 x 70	3000	17,7	22V.030.070*
30 x 80	3000	19,4	22V.030.080*
30 x 130	3000	31,7	22V.030.130*
40 x 40	3000	13,1	22V.040.040*
40 x 60	3000	19,4	22V.040.060*
40 x 80	3000	26,2	22V.040.080*
40 x 110	3000	36,1	22V.040.110*
40 x 120	3000	39,0	22V.040.120*
50 x 50	3000	20,5	22V.050.050*
50 x 100	3000	40,6	22V.050.100*
60 x 60	3000	29,5	22V.060.060*
70 x 70	3000	40,2	22V.070.070*
80 x 80	3000	52,5	22V.080.080*
100 x 100	3000	82,0	22V.100.100*
120 x 120	3000	116,2	22V.120.120*

Walter Looser AG
Bronzen und Gleitlager
Josefstrasse 206
CH-8005 Zürich

Technische Änderungen vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
Subject to technical modifications; no responsibility is accepted for the accuracy of this information.